

ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯ
(ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ)

ಅಧಿಕೂಟನೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 2013

ಜಿ.ಎಸ್.ಆರ್ 776 (ಇ) - (ಮ್ಯಾನ್ಯಾಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪೆಂಜರ್ಸ್)ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾಯ್ದು, 2013ರ(2013ರ 25) ವಿಂಡ-37ರ ಉಪ-ವಿಂಡ (1)ರ ನಿಯಮ (ಎ) ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿದ ವಿಂಡ 36ರ ಉಪ-ವಿಂಡಗಳು (1) (2) ರಿಂದ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ:-

ಅಧ್ಯಾಯ - I

ಸಾಮಾನ್ಯ

1. ಕೆರು ಶೀಫಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಃ:-

- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (ಮ್ಯಾನ್ಯಾಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪೆಂಜರ್ಸ್) ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾಯ್ದು, 2013 ಏಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಬಹುದು.
- (2) ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾದ ದಿನದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

2. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು:

- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ:-

(ಎ) "ಕಾಯ್ದು" ಅಂದರೆ (ಮ್ಯಾನ್ಯಾಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪೆಂಜರ್ಸ್)ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾಯ್ದು, 2013. (2013ರ 25)

(ಬಿ) "ಸ್ವಜ್ಞಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನ"-ಇದು ನಿಯಮಕರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಆದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವಾಗದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಮಾನವರಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಉಪಕರಣಗಳಾಗಿದ್ದ ಅವುಗಳನ್ನು:

- i) ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಚಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಒಳಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಜ್ಞಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೊಲಸುಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಜ್ಞಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು
- ii) ಅಂತಹ ಕೊಳಚಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಯಿಂದ ಮುಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.

(ಸಿ) "ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಮಿತಿ" ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯಾದಿಗೆ ನಿಯಮ 11 (2), 11 (18) ಮತ್ತು 11 (19) ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯಾಗಿದೆ: -

1.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾನ್ಯಾಯೀಣ್ಣೋ / ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರು	- ಜೀಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ
2.	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ	- ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
3.	ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ	- ಸದಸ್ಯರು
4.	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ / ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸರಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ	- ಸದಸ್ಯರು
5.	ರೈಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ	- ಸದಸ್ಯರು
6.	(ಮ್ಯಾನ್ಯಾಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪೆಂಜರ್ಸ್)ಗಳ ಮತ್ತು ಸಪಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಂಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸರಕಾರೆತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ (ಎನ್.ಜಿ.ಬಿ.) ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಗಿರಿಷ್ಟ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು	- ಸದಸ್ಯರು
7.	ಗರಿಷ್ಟ ಇಬ್ಬರು ಸಮುದಾಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು	- ಸದಸ್ಯರು

ಜೆಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು:

- ಎ) ಜೆಲ್ಲಾಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಸ್ತೀಯೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಬಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.
- ಬಿ) ಜಾಗೃತಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವುದು.
- ಸಿ) ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯತ್ಪತ್ತಿಗಳು, ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು.
- ಡಿ) ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವುದು.
- ಇ) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಣಗಳು, ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ (ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್)ಗಳ ಅಂತಿಮಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದು.
- ಎಫ್) ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ (ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್)ಗಳ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಾಂತಿಕರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು.
- ಜಿ) "ಎಲೆಕ್ಟೋರ್ (ಎನ್ಸ್ಯುಮರೇಟರ್)" ಅಂದರೆ (ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್)ಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದಧರ್.
- ಹೆಚ್) "ಪರೀಕ್ಷಕ್ (ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್)" ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ತ ಸರಕಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಯದ ವಿಂಡ 20ರ ಉಪ ವಿಂಡ (I) ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ "ಪರೀಕ್ಷಕ್" ಎಂದು ನೇಮಿಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ.
- (ಇ) "ಮೇಲ್ಮೈಬಾರಕ (ಒವರ್‌ಫೆಯರ್)" ಎಂದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರ.
- (ಈ) "ಸುರಕ್ಷೆ ಕವಚೆ" ಎಂದರೆ ಚರಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ರೊಚ್ಚು ತೊಟ್ಟಿ (ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್)ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನು ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ನೈರ್ಮಾಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ, ಅವರು ಧರಿಸಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಬಳಸಬೇಕಾದ ವ್ಯೇಹತಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕವಚ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸಾಧನಗಳು. ಈ ಸಾಧನಗಳು ನಿಯಮ-4 ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವಗಳು –
- (i) ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅನಿಲಗಳ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿರುವ ಉಸಿರಾಟದ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯವನ್ತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾನವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿಗಳ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಪೇದನಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ;
 - (ii) ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- (ಕೆ) "ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ" ಅಥವಾ "ನೈರ್ಮಾಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ" (ಸ್ಕ್ಯಾನಿಟರ್ ವರ್ಕರ್) ಅಂದರೆ ಮನೆಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ನೈರ್ಮಾಲ್ಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ;
- (ಎಲ್) "ಸುರಕ್ಷತಾ ಮನೆಷ್ಟರಿಕೆಗಳು"-ಅಂದರೆ ನಿಯಮ-6ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳಿದ ಮನೆಷ್ಟರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರೊಚ್ಚು ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಳಜಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಸ್ತು(ಫನ್, ದ್ರುವ ಅಥವಾ ಅನಿಲ)ಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡೆಮೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮುಂಜಾಗ್ತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
- (ಎಫ್) "ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಮಿತಿ" ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು 10 (12), 10 (13) ಮತ್ತು 11 (2)ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಸಮಿತಿಯಾಗಿದೆ:-

1.	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ	- ಜೀಮೆನ್ಸ್/ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2.	ಸಮಿತಿಗೆ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ; ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯವರು ಸ್ವತಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು	- ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
3.	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ	- ಸದಸ್ಯರು
4.	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ/ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	- ಸದಸ್ಯರು
5.	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ	- ಸದಸ್ಯರು
6.	ರೈಲ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ	- ಸದಸ್ಯರು
7.	ಮ್ಯಾನ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್‌ಗಳ ಮತ್ತು ಸಪೂರ್ಯಿ ಕೆರ್ಮೆಚಾರಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಿಸುವ ಸರಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಗರಿಷ್ಟ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು	- ಸದಸ್ಯರು
8.	ಗರಿಷ್ಟ ಇಬ್ಬರು ಸಮುದಾಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಸರಕಾರದಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿರಬೇಕು	- ಸದಸ್ಯರು

ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು:

- ಎ) ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಬಿಜಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.
- ಬಿ) ಜಾಗೃತಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿತರಿಸುವುದು.
- ಸಿ) ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ವೃತ್ತಪ್ರತೀಕಿಗಳ, ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು.
- ಡಿ) ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿತರಿಸುವುದು.
- ಇ) ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಣಗಳು, ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ (ಮ್ಯಾನ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್)ಗಳ ಅಂತಿಮಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದು.
- ಎಫ್) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ (ಮ್ಯಾನ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್) ಗಳ ಅಂತಿಮ ಕ್ರೋಧಿಕರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು.
- (2) ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಆದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸದ, ಆದರೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃತ್ತಿಗಳು, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಧ್ಯವನ್ಸೇ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.

ಅಧ್ಯಾಯ -II

ಒಳಚರಂಡಿ ಅಧವಾ ರೋಚ್ಚಗುಂಡಿ (ಸೆಪ್ಪಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್)ಗಳನ್ನು

ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು

3. (1) ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕವಚ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಯಾರೆ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬಾರದು: -

ಎ) ಕಾಂತ್ರೋ ಅಥವಾ ಎಪ್‌ಆರ್‌ಪಿ (ಪೈಬುರ್ ರಿಯನ್‌ಎಂಎಸ್‌ ಪಾರ್ಟೀಸ್‌)ನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಳಚರಂಡಿ (ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್) ದ್ವಾರ ಹಾನಿಗೊಳಿಗಿದ್ದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಸಲಾಗದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ.

ಬಿ) 300 ಮೀ.ಮೀ೧ ವ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗಳ ಗಾತ್ರದ ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್‌ಗಳು ಇದ್ದಾಗಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಇರಿಸಲಾದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕೊಳವೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು (ಇಂಟರ್-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು).

ಸಿ) ಸೆಕ್ಕನ್ ಬಾವಿಗಳ ತಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸಬ್‌ಮಸಿಫಬಲ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು.

ಡಿ) ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳ ಮರುನಿಮಾಣ ಅಥವಾ ಒಳಚರಂಡಿ ಮುಖ್ಯ ಲೈನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು.

ಇ) ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾರ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್‌ಗೊಳಿಸುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗತ್ತ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಿಇಬ ಅಂತಹ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಿದ ನಂತರ.

(2) ಒಳಚರಂಡಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಮೊದಲು ಉಪ-ನಿಯಮ (1) ನ ವಿಧಿಗಳು (ಸಿ) ಮತ್ತು
(ಡಿ) ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಕೊಳಚೆನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು.

4. ಒಳಚರಂಡಿ ಅಥವಾ ಸೆಟ್‌ಪೋಟ್‌ಎಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್‌ಗೊಳಿಸಲು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆತನ ಉದ್ದೋಗದಾತನು, ಈ ಕೆಳಗಿನ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕವಚ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು: -

- (i) ಬೆಲ್ಲೋವರ್‌ಗೆ ಏರೋಕಂಪ್ಸ್‌ಸ್ಲ್ರೋ
- (ii) ಏರ್‌ಲೈನ್‌ ಉಸಿರಾಟದ ಉಪಕರಣ
- (III) ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಏರ್‌ಬೆಲ್ಲೋವರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಏರ್ ಲೈನ್ ಶ್ರಾಸರ್ (ರೆಸ್ಪಿರೇಟರ್)
- (iv) ಏರ್ ಮೂರಿಪ್ಯೇಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ಟ್ / ಚಿನ್ ಕಾಟೆಜ್.
- (v) ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ಉಪಕರಣ / ಜಾಲಬಂಧ (ರೆಟಿಕ್ಸ್‌ಲೋಟ್)
- (VI) ತಡೆಗೋಡೆ ಎಚ್‌ರಿಕೆಯ ಟೀಪ್
- (vii) ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಕ್ರೀಮ್
- (viii) ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಕೋನ್
- (ix) ಬೆಲ್ಲೋವರ್
- (X) ಉಸಿರಾಟದ ಮುಖವಾಡ
- (XI) ಉಸಿರಾಟದ ಉಪಕರಣಗಳು
- (xii) ಎಚ್‌ರಿಕೆ ಫ್ಲಾಕ್
- (xiii) ಕೆಲ್ಲೋರಿನ್ ಮುಖವಾಡ
- (xiv) ತುರ್ತು ವ್ಯಾದ್ಯಕ್ಷಿಯ ಆಘಾಜನಕ ಮನರಾವರ್ತನಕ ಕಿಟ್
- (xv) ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
- (xvi) ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಟ್
- (xvii) ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾನಿಟರ್ (4 ಗ್ಯಾಸ್‌ಗಳು)
- (xviii) ಗ್ಯಾಡ್ ಪೈಪ್‌ಸೆಟ್
- (xix) ಮಾರ್ಗ ದೇಹ ಮುಚ್ಚುವ ವೇದರ್ ಸೂಟ್
- (xx) ಬೂಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ವೇದರ್ ಸೂಟ್
- (xxi) ಕ್ಯಾಗವಸುಗಳು (ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೋವ್‌)
- (xxii) ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್
- (xxiii) ಶಿರಸ್ತಾಳ (ಹೆಲ್ಮೆಟ್)

- (xxiv) ಹೆಲ್ಡ್‌ ಡಿಮೋಲಿಶಿಂಗ್
- (xxv) ಸೀಸರ ಅಸಿಟೇಚ್ ಕಾಗದ
- (xxvi) ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಡ್
- (xxvii) ಮಾಡ್ಯಲರ್ ಏಲೆನ್‌ ಸಪ್ಲೈ ಟ್ರೌಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್
- (xxviii) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಖವಾಡ
- (xxix) 5 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ನೈಲಾನ್ ಹಗ್ಗದ ಪಣಿ
- (xxx) ನೈಲಾನ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಬೆಲ್ವ್
- (xxxi) ಪಾರ್ಕೆಟ್ ಮಸ್ತಕ
- (xxxii) ಮೋಟರ್ ಆಸ್ಟ್
- (xxxiii) ರ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್
- (xxxiv) ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಜಾಕೆಟ್
- (xxxv) ಸುರಕ್ಷತಾ ಬೆಲ್ವ್
- (xxxvi) ದೇಹದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಉದ್ದಮ
- (xxxvii) ದೇಹದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸರಂಜಾಮು
- (xxxviii) ಸುರಕ್ಷತಾ ಕನ್ವಡಕಗಳು
- (xxxix) ಸುರಕ್ಷತಾ ಗಮ್ಬಾಬಾಟುಗಳು
- (xli) ಸುರಕ್ಷತಾ ಶಿರಸ್ತಾಣ (ಹೆಲ್ಡ್‌)
- (xlii) ಸುರಕ್ಷತಾ ಶವಸ್ರೋ
- (xlii) ಸುರಕ್ಷತಾ ಟಾಚ್‌
- (xliii) ಸುರಕ್ಷತಾ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಸೆಟ್
- (xliv) ಸಚ್‌ ಲೈಟ್

5. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವಾಗದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿ ಅಥವಾ ಸೆಟ್‌ಕೊತ್ತಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗವು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು:

- (I) ಒಳಗೊಂಡಿ ಲೈನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬಕೆಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್
- (II) ಜೆಟ್‌ಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್
- (III) ಸೆಕ್ಕನ್ ಮೆಷಿನ್ (ಗುಲ್ಬಿ ಎಂಬಿಯರ್)
- (iv) ಕಂಬೈನ್‌ ಮೆಷಿನ್ (ಜೆಟ್‌ಿಂಗ್ ಕಮ್‌ ಸೆಕ್ಕನ್)
- (v) ಡೀಪ್ ಸೆಕ್ಕನ್ ಕಂಬೈನ್‌ ಮೆಷಿನ್ (ಜೆಟ್‌ಿಂಗ್ ಕಮ್‌ ಸೆಕ್ಕನ್ ಮೆಷಿನ್)
- (vi) ಮ್ಯಾನ್ಯೂಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್‌ ಗ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬಕೆಟ್
- (vii) ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್‌ ಟ್ರಾಲಿ ಮೊಂಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬಕೆಟ್
- (ix) ಫಿಸ್ಕೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್‌ ಮೊಂಟೆಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಂಚ್ ಬಪರೇಟರ್‌ ಗ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬಕೆಟ್ ಮೆಷಿನ್
- (X) ವೆಟ್ ವೆಲಾಗೆ ರಿಕ್ವಾ ಮೊಂಟೆಡ್ ವಿಂಚ್ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಆಪರೇಟರ್‌ ಡಿಸಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ.
- (xi) ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗೆ ರಿಕ್ವಾ ಮೊಂಟೆಡ್ ವಿಂಚ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್‌ಲಿಯರಿ ಇಂಜಿನ್ ಆಪರೇಟರ್‌ ಡಿಸಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ.
- (xii) ಎಸ್‌ಎಟ್‌ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ನೈಲಾನ್ ಮೊಂಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವಿಂಚ್ ಬಪರೇಟರ್‌ ಗ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬಕೆಟ್ ಡಿಸಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್.
- (xiii) ಮ್ಯಾನ್ಯೂಯಲ್ ರಾಡ್‌ಗಳು, ಸಲಿಕೆಗಳು, ಸ್ವೇಡ್ಸ್, ಒಳಗೊಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಡಿಕೆಗಳು ಉಕ್ಕಿನ ಸಾಕ್ಷರ್‌ಗಳು

- 6 (1) ಈ ನಿಯಮಗಳಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕೆವಚಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಅರು ತಿಂಗಳಿಗೊಂಡು
ಪರೀಕ್ಷೆಸರ್ವೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಳಚರಂಡಿ ಅಥವಾ ಸೆಟ್‌ಕೋಟ್‌ಎಂಕ್ ಸ್ವಿಚ್‌ಗೊಳಿಸಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶೋಡಗಿಸುವ
ಉದ್ದೋಗದಾತನು ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಾದ ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಬದಲಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- (2) ಶುದ್ಧಿಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಅಥವಾ ಸೆಟ್‌ಕೋಟ್‌ಎಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ದೇಹದ
ಸೂಟಿಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಿರುವ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ ಒಳಗೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉದ್ದೋಗದಾತನು ಪೊರ್ಚ್ ದೇಹದ ಸೂಟಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ
ಇದು ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಳದ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರಿಗೆ ಏಂಬುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗುವ ಪಾರ್ಶ್ವಯಲ್ಲಾ
ವೇಡರ್‌ ಸೂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
- (3) ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನು ಒಳಚರಂಡಿ ಅಥವಾ ಸೆಟ್‌ಕೋಟ್‌ಎಂಕ್‌ನ್ನು ಸ್ವಿಚ್‌ಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಉದ್ದೋಗದಾತನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ
ಮುನ್ಸ್‌ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ:-
- ಎ) ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಉದ್ದೋಗಿಗಳು ಹಾಜರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು
ಮೇಲ್ಮೀಚಾರಕರಾಗಿರಬೇಕು.
- ಬಿ) ಸೀಮಿತ ಸ್ವಿಚ್‌ದಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆಘಾಜನಕದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ,
ಆದರೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವಲ್ಲದ ವಿಷಣು ಮತ್ತು ದಹನಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳಾದ ಹೃಡ್ಯೋಜನ್‌ ಸಲ್ಪ್ಯಾಡ್, ಕಾರ್ಬನ್‌
ಮಾನಾಸ್ಕ್ಯಾಡ್, ಮೀಥಿನ್‌ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್‌ಮೋಲಿನ್‌ ಆವಿಯಂತಹ ಅನಿಲಗಳ ಇರುವಿಕೆಗೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪತ್ತೆ
ಹಚ್ಚುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ತಪಾಸಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು:-
- (i) ಶೋಧಕ ದೀಪವನ್ನು ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗೆ ಇಳಿಸುವುದು,
- (ii) ಆದ್ರೆ- ಸೀಸದ ಆಸಿಟೆಚ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಒಳಸೇರಿಸುವುದು, ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳ
ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ,
- (iii) ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಮುಖವಾಡಗಳ ಮೂಲಕ ಅನಿಲಗಳ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು.
- ಸಿ) ಉಪ-ನಿಯಮ (1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್‌ಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಉಪ-ನಿಯಮ (3)ರ
ಷರತ್ತು (ಎ)ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮೇಲ್ಮೀಚಾರಕವೆಯಂತೆ, ಒಳಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ
ವಾತಾವರಣವಿರಬಹುದೇ ಎಂದು ಪೊರ್ಚ್‌ಭಾವಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು, ಸಮೀಪವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೊಸರಿಕೆಗಳ
ತ್ವಾಜ್ಯವು ಈ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು
ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಡಿ) ಮೆಟಲ್-ರಂಗ್ ಪಣಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ನ ಪಾಶ್‌ಗೊಂಡೆಗಳು ಕುಸಿಯುವ
ಅಪಾಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
- ಇ) ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು.
- ಎಪ್ರೋ) ದ್ವಾರಾ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ ಜಾಗದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಅಡಿಗಳಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ
ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆತನು ಕನಿಷ್ಠ 500 ಅಡಿಗಳಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೂರದಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಬೇಕು.
- ಜಿ) ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಧೀಕೆಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ಅಂಗಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ,
ಚಮಚದ ಗಾಯಗಳು, ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುವ ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು
ಗಾಯಗಳ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ರೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ
ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಚ್‌ಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

- ಹೆಚ್) ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಲಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಉಸಿರಾಟದ ಮತ್ತು ಚಮ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಜಿದ್ಯೋಗಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ (ವ್ಯಾಕ್ಷಿನೇಷನ್) ಹಾಕಿಸುವುದು.
- ಇ) ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತುತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶೊದಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಏರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಇ) ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಕರು ಹತ್ತಿರದ ಅಸ್ತ್ರೋಗಳು ಅಥವಾ ಜಿಕ್ಕಿತ್ವಾಲಿಯಗಳ ಹೆಸರುಗಳು, ವಿಳಾಸಗಳು ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಇ) ಒಳಚರಂಡಿ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು:-
- (i) ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಬೇಕು: ಮತ್ತು
- (ii) ಸತತವಾಗಿ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೀರಬಾರದು, ಏರಡು ಬಾರಿಯ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಧ್ಯಂತರ ವಿರಾಮ ಇರಬೇಕು.
- ಎಲ್) ಕೆಲಸದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಬದಲಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ.
- ಎಮ್) ಕಾರ್ಮಾಚರಣ ಮತ್ತು ಮನರಾರಂಭದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲೀವಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಎನ್) ಮೇಲ್ಮೈದಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೆರೆದ ಜಾಗದ ಮೂಲಕ ಒಳಪ್ಪೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಇಳಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಮತ್ತು 5 ಅಡಿ ಆಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಂಬ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನವು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಇ) ಯಾವುದೇ ಸೀಮಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಜಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಾಡಿಯೋಪಲ್ಯನಿರಿ ರೆಸಿಸಿಟೇನ್ (ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಜಿಕ್ಕಿತ್ವಾ ವಿಧಾನ) ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಇರಬೇಕು.
- ಇ) ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆಪ್ಲಜನಕದ ಅಂಶವು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ (ಕೆಳಗೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ) ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ನ ಅಳತೆಯ ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 19.5% ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಪ್ಲಜನಕ ಪ್ರಮಾಣವು 19.5% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು 21% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗೆ ಯಾರೂ ಇಳಿಯಬಾರದು.
- ಇ) ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದ ಏರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಏರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ (ವೆಂಟೆಂಟ್) ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಆರ್) ಉಯಾಂಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಮೊದಲು ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದಿಡಬೇಕು.
- ಎಸ್) ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ಆಕ್ಸಿಕ್ವಾಗಿ ಒಳಚರಂಡಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತೆರೆದ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ ಸುತ್ತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೇಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ತಡೆಗೊಡೆ ಇಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯ ಅಥವಾ ತಂತಿ ಬಲೆಯನ್ನು ವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ದಷ್ಟಿ ಮುಚ್ಚಿಸುವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

- (c) ಎಲ್ಲಾ ನೋಕರರು ಒಳಚರಂಡಿ ಲೈನ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕವಚ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- (d) ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ ಅಥವಾ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾವಲಿಡಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಧಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮ್‌ರಾ ಅಥವಾ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
- (e) ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ ರಿಂಗ್‌ಗಳ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ರಚನೆತ್ತಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
- (f) ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ಮೋಟ್‌ಬಲ್‌ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಏಣಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಮೋಟ್‌ಬಲ್‌ ಏಣಿಯನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಫೀಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು.
- (g) ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- (h) ಒಳಚರಂಡಿ ಶುದ್ಧಿಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಾಧನಗಳು ಸ್ಲೋಟ್‌ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ನಿರೋಧಕ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- (i) ಧೂಮಪಾನ, ತೆರೆದ ಜ್ಞಾಲೀಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
- (j) ಹತಾತ್ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂಭಾರದಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ 10 ನಿಮಿಷದ ವಾಯು ಮಾರ್ಪೇಕೆ ಇರುವ ತುರುವರಿಹಾರದ ಉಸಿರಾಟದ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- 7 ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಒಳಚರಂಡಿ ಅಥವಾ ಸೆಟ್‌ಬ್ಲೂ ತೊಟ್ಟಿಯ ಶುದ್ಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತನು ಕೆಳಗಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ದೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು:-
- (i) ಕೆಲಸದ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಕ್ತ ವಾಯು ಸಂಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಟಿರಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೋಟ್‌ಬಲ್‌ ಫ್ಲಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಏರ್ ಬ್ಲೈವರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಚರಂಡಿನಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಗಳ ಪ್ರವೇಶದ ಅಂದಾಜು ಅವಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಸಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ವಾತಾಯನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ ಬಾಯಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು.
- (ii) ಫ್ಲಾಶ್ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿ-ಪಥ ರೇಡಿಯೋಗಳಂತಹ ಸರಂಹನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಚರಂಡಿ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಹೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.
- (iii) ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು:-
- a) ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಒಂದು ಏಿತ (ಟ್ರೈಪಾಡ್) ಮತ್ತು ಸರಂಜಾಮು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ಮೇಲೆ ತರುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಇನ್‌ತರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
- b) ಗಾಯಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ತುರುವ ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಸ್‌ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಥವಾ ಅಂತಹದೇ ಸಾಧನ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು.
- c) ಅನುಬಂಧ -Iರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು.
- (iv) ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲನ್ಸ್ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಘಾಲೋ ಅಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- (v) ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೇಮಿಯರ್‌ಅನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

8. ಒಂದು ಸ್ಮಿತಿನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಒಳಚರಂಡಿ ಅಥವಾ ಸೆಟ್‌ಪೋಲೀಟೀಯರು ಶುದ್ಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಳಚರಂಡಿ ಅಥವಾ ಸೆಟ್‌ಪೋಲೀಟೀಯರು ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನಂತರದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮನ್ಯಾಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು:

- (i) ಕಲುಷಿತ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಒಂಗಿಸಲು ತಕ್ಷದಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
- (ii) ತೊಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ನೀರು, ಸಾಬೂನು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೀಜರ್ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಚರ್ಮದ ಮುಲಾಮುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಾರದು.
- (iii) ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಡಿತ/ಮೂಗೇಟುಗಳು ಅಥವಾ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು.

ಅಧ್ಯಾಯ -III

ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಶೌಚಾಲಯಗಳು/ಶೌಚಗುಂಡಿಗಳು

9. ಮಾನವನ ಮಲ ಯಾವುದೇ ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿರವಸ್ತುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಳೆತ/ವಿಭಜನೆಗೊಂಡ ವಸ್ತುವೆಂದು ಪರಿಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸಸ್ಯ ಮೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಶೌಚಗುಂಡಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ

1. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶೌಚಗುಂಡಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ವೇಳಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು.
2. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬರುವ ಶೌಚಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ನೈಮ್ಯಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲ್ವಾಂಕಾಗಿ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರಕಾರೇತರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
3. ಶೌಚಗುಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಒಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಗ್ಗೆ, ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹದಿನ್ಯೇದು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವಿಜಾರಣೆಗೊಳಿಸಬೇಕು.
4. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ನೈಮ್ಯಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿರಬೇಕು.
5. ಉಪ-ನಿಯಮ (4)ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಪರಾಮರ್ಶ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಡೆಸುವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ್ತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಏಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
6. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಗುಂಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಚೇರಿಯ ನೋಟೇಸ್ ಬೋಡ್‌ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆಕ್ಸೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಸೇಪಣೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು.

7. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಆರಂಭಿಕ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಕರಿಸಿದ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಆಷ್ಟೇಪನೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಶೌಚ ಗುಂಡಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕು.
8. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು ಶೌಚಗುಂಡಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ನೋಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಸ್ಥಳೀಯರ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.
9. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಶಾಚಾಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಹದಿನ್ಯೇದು ದಿನಗಳೊಳಗೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಶಾಚಾಲಯಗಳನ್ನು/ಶೌಚ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಒಂದೋ ಅದನ್ನು ಕೆಡವಲು ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪರಿಮಾಣ ಶಾಚಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒಂದು ನೋಟೀಸನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
10. ಉಪ-ನಿಯಮ (9)ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಅಂತಹ ನೋಟೀಸಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ (ಇನ್‌ಪೆಟ್‌ರ್‌) ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
11. ಉಪ-ನಿಯಮ (9)ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶೌಚ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಕೆಡವಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಶಾಚಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮೌಲ್ಯಾಪಧನ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೂಡಾ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
12. ಉಪ-ನಿಯಮ (14)ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಸಮಿತಿಯು ವರದಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಅವರು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಹೂಡಿಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
13. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಮಿತಿಯು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯನ್ನು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಶಾಚಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ/ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
14. ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೂರೆಯಬಹುದಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಚ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
15. ಉಪ-ನಿಯಮ (9) ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಶೌಚಗುಂಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.
16. ಶೌಚಗುಂಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಶಾಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಪರಿಮಾಣ ಶಾಚಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರವು ಅದನ್ನು ಕೆಡವಲು ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭೂಕಂಡಾಯದ ಬಾಕಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಧ್ಯಾಯ-IV

(ಮಲ ಹೊರುವವರು/ಮ್ಯಾನ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯೂವೆಂಜರ್)ಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ

11. 1. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (ಮ್ಯಾನ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯೂವೆಂಜರ್) ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಮಲಹೊರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೇದನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
2. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಮಿತಿಯು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೌಚಗುಂಡಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು.
3. ಇವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಿಂಡರನ್ನು ಅಥವಾ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಅಥವಾ ಸ್ವೇಮ್ರಲ್ಯು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತಾಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸರಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
4. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂ ಫೋಷಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವತಃ ಹೋಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆವ್ಯಾಸಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಡಳಿತದಿಂದ ತಿಳಿಸಲಾಗುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
5. ಮ್ಯಾನ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯೂವೆಂಜರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು, ಸರಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
6. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಯು ಒದಗಿಸಿದ ಶೌಚಗುಂಡಿಗಳ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯೂವೆಂಜರ್‌ಗಳ ಅಂಕಿ-ಅಂತರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು ಎಣಿಕೆಗಾರರಿಗೆ (ಎನ್ಯೂಮರೇಟರ್) ಶೌಚಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಭಾಗಿಸಿ ನಡೆಸುವ ಮ್ಯಾನ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯೂವೆಂಜರ್‌ಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮನೆ ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.
7. ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳು, ಸ್ವೇಮ್ರಲ್ಯು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯೂವೆಂಜರ್‌ಗಳ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕೂಡಾ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
8. ಎಣಿಕೆಗಾರರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಲಸದ ಮಾದರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ (ರ್ಯಾಂಡಮ್) ಆಯ್ದೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಕರಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ:-
- (i) ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 100% ತಪಾಸಣೆ
 - (ii) ಶೌಚಗುಂಡಿಗಳು ಇರುವ ಮನೆಗಳು 1000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ 100% ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 - (iii) ಶೌಚಗುಂಡಿಗಳು ಇರುವ 1000ದಿಂದ9999 ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಅಥವಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಎಣಿಕೆಗಾರನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 - (iv) ಶೌಚಗುಂಡಿಗಳು ಇರುವ ಮನೆಗಳು 1000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಣಿಕೆಗಾರನಿಂದ ಹೋಟಿಸಿದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 33% ದಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
 - (v) (iii) ಮತ್ತು (iv) ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಎಣಿಕೆಗಾರ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಮಾದರಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ10% ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೋಷ ಬಹಿರಂಗವಾದರೆ, ಅವರ ಕೆಲಸದ 100% ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಕನು ಮಾಡಬೇಕು.
9. ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯೂವೆಂಜರ್‌ಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರಿನ ಸೇವೆದ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು

ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ ಹದಿನ್ಯೇದು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ ನಿಗದಿತ ಅಜ್ಞ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

10. ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪೆಂಜರ್‌ಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದರ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಬೇಕು.
11. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮ್ಯಾನ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪೆಂಜರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕು.
12. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಮ್ಯಾನ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪೆಂಜರ್ ಎಂದು ಸ್ವಯಂ-ಫೋಷನ್ ಮಾಡಲು ಹಕ್ಕುದಾರನಾಗಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
13. ಲೈಂಪ್‌ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು, ತಪ್ಪೀಲ್‌ರ್‌ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹದ್ದೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯು ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಬೇಕು-
 - (i) ಹಕ್ಕುದಾರ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಆಲೀಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ
 - (ii) ಉಪ-ನಿಯಮ (15) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದಂತೆ ಸಾರಾಂಶ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹಕ್ಕುದಾರ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಾರನಿಗೆ ಏಳು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ನೋಟೀಸನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ;
 - (iii) ಉಪ-ನಿಯಮ (14) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದಂತೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇಡ್ಲಿ, ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಹಕ್ಕುದಾರ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಾರನಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು;
 - (iv) ಹಕ್ಕುದಾರ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಾರರು ವಕೀಲರು, ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸ್ವೇಷಿತರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ; ಮತ್ತು
 - (v) ಉಪ-ನಿಯಮ (20) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದಂತೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಕ್ಕುದಾರ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಾರನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
14. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಞ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಜ್ಞದಾರರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಕೂಡಾ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಜ್ಞಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಹಕ್ಕುದಾರ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಾರ ದಾಖಲೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು.
15. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು.
16. ಲೈಂಪ್‌ಮಾರ್ಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮನಹಃ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಬಹುದು.
17. ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ (ಆದೇಶಿಸಿದರೆ), ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದೇಶದ ನಕಲನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
18. ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಕರದು (ಡ್ರಾಫ್ಟ್) ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಿಷ್ಯಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಮಂಜು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಪರಿಗಣನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.

19. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಪಡೆದ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
20. ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಷಟ್ಟ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್‌ಗಳ ಕೋಫೈಕ್ಯೂತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ.
21. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಡೆಸುವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಪರಮಾರ್ಶಕರಿಸಲಷಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ನಿಗದಿತ ಪ್ರೋಫಾರ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅನುಭಂಧ-|| ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯ ನಮೂನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
22. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್‌ನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಲಿಂಗ ಆಧಾರಿತ ಯಾವುದೇ ನಿರಾಕರಣೆಯಲ್ಲ.
23. ಉಪ-ನಿಯಮ (22)ನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಾಯ್ದು ಜಾರಿಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಂತರ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ ಆಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಅವಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು.
24. ಮೇಲ್ಮೈಕಾರಕರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನಷಟ್ಟಂತೆ ಗುರುತಿಸಲಷಟ್ಟ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್‌ಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯತ್ಪತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವಂತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು.
25. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ನಕಲು ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹ್ಯಲ್ಲೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.
26. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 15 ದಿನಗಳಿಗಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸೂಚಿಸಿದ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಬೇಕು.
27. ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ನಂತರ, ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಚೇರಿಗಳ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
12. ಗುರುತಿಸಿದ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಒಬ್ಬರು, ತಕ್ಷಣವೇ ರೂ 40,000/- ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.7,000/- ದವರೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಧ್ಯಾಯ-V ಪರಿಶೀಲನಾಧಿಕಾರಿಯ (ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್) ಅಧಿಕಾರ

13. ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿಂಡ 5, ವಿಂಡ 6 ಅಥವಾ 7ರ ಉಪ-ವಿಂಡ (2)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದಂತೆ ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ನಡೆದಿದೆ, ಅಥವಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನಾಧಿಕಾರಿಯ ನಂಬಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಆತಮ ತಪಾಸಣೆ, ತನಿಖೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
1. ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ಒಂದು ಶ್ರಾಂಕಗುಂಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದರೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನಾಧಿಕಾರಿಯ (ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್) ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

2. ಕಾನೆನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ಮ್ಯಾನ್ಯಾಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪೆಂಜರ್‌ಗಳ ಉದ್ದೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರೆ, ಪರಿಶೀಲನಾಧಿಕಾರಿಯು (ಇನ್‌ಪೆಕ್ಷರ್) ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
3. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಯಾನ್ಯಾಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪೆಂಜರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ, ಕಾಯ್ದುಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪುನರ್ವಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು.
4. ಒಳಚರಂಡಿ ಅಥವಾ ರೋಚ್ಚು ತೊಟ್ಟಿ (ಸೆಟ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್) ಗಳ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ಯಾಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪೆಂಜರ್‌ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಿದರೆ, ಪರಿಶೀಲನಾಧಿಕಾರಿ ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಷಯವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು.
5. ಪರಿಶೀಲನಾಧಿಕಾರಿಗೆ, ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒಳಚರಂಡಿ ಅಥವಾ ಸೆಟ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟಿಗಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ, ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳು ಇದ್ದಾಗ, ಅವರು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ, ಸ್ಟೋರ್, ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಆವರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
6. ಶೌಚ ಗುಂಡಿಗಳ ಅಥವಾ ಒಳಚರಂಡಿ ಅಥವಾ ಸೆಟ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ತಪಾಸಣೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಇನ್‌ಪೆಕ್ಷರ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಅಥವಾ ಆತನ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಬಾರದು.
7. ಪರಿಶೀಲನಾಧಿಕಾರಿಯು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಭಾಯಾಚಿತ್ರ, ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರಿಪ್‌, ಮಾದರಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.
8. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದು ಇನ್‌ಪೆಕ್ಷರ್‌ಗೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಾವೇ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಡಿಸುವಂತೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೂಚಿಸತಕ್ಕೂದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಬಂಧ- III ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ನೋಟೆಸನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.

ಅಧ್ಯಾಯ-VI

ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ

14. 1. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನ ಹಾಗೂ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಯು ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕು.
2. ಸಭೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.
3. ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಸಮಿತಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ, ಅಂತಹ ಸಭೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದು.
4. ಸದಸ್ಯ-ಕಾರ್ಯಾಲಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ವ್ಯವಹಾರದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.

5. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ, ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ.
6. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾನು ಹಾಜರಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
7. ಸಮಿತಿಯ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವಂತಿಲ್ಲ.

ಯಾವುದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಜರಿರುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಟೀಸ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಲ್ಲಿಲ್ಲದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಬಹುದು.

8. ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (ಕೋರಮ್) ಲೆಕ್ಕಿಸಿದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಇತ್ತುಫ್ರೆಮಾಡಬಹುದು.
9. ಪ್ರತಿ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಾಪಗಳನ್ನು ಹಾಜರಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರೂ ವಿಶೇಷಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓದಿ ದೃಷ್ಟಿಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
10. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿ ಮುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ದಾಖಲೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
11. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಉಸ್ತುವಾಗಿ ಸಮಿತಿಯ ಅವಾಹನಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಒಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

(ಎ). ಕೆಲಸದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೃಗೆಟಕುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 150 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಅದನ್ನು ಇರಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.

ಎ) ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ಕ್ಯಾಸ್‌ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದು ಈ ಕೆಳಗೆ ಹೆಸರಿಸಿದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು:-

ಬಿ) 50ನ್ನು ಮೀರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿರುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರೇತ್ರೇಕ್ ಪ್ರತೀ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು:-

1. 6 ಜಿಕ್ಕೆ ಗಾತ್ರದ ಶ್ರೀಮಿರಹಿತವಾಗಿಸಿದ ಗಾಯದ ಹತ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು.
2. 3 ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಶ್ರೀಮಿರಹಿತವಾಗಿಸಿದ ಗಾಯದ ಹತ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು.
3. 3 ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಶ್ರೀಮಿರಹಿತವಾಗಿಸಿದ ಗಾಯದ ಹತ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು.
4. 3 ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಶ್ರೀಮಿರಹಿತವಾಗಿಸಿದ ಸುಟ್ಟಗಾಯದ ಹತ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು.
5. 2 % ಮದ್ದಾರ ದ್ರಾವಣ ಅಯೋಜಿನ್ ಉಳ್ಳ 1 (30 ಮಿಲೀ) ಬಾಟಲೀ.
6. ಜೈವಧದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನೀಡಿಕೆಯ ಮಾಹಿತೀಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಲೇಬಲ್ ಉಳ್ಳ ಸಾಲ್‌ಪೋಲಟ್‌ಲೋನ (30 ಮಿಲೀ) ಬಾಟಲೀ.
7. 1 ಹಾವು ಕಡಿತದ ಲ್ಯಾಂಸರ್.
8. ಮೊಟ್‌ಚ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್‌ನ ಹರಳುಗಳುಳ್ಳ ೧೦ ಒಂದು (30 ಗ್ರಾಮ್) ಬಾಟಲೀ.
9. 1 ಜೊತೆ ಕತ್ತರಿ.

10. ಪ್ರಥಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾಶಾಣನೆಗಳ ಸಲಹಾ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಭಾರತ ಸರಕಾರ, ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ-ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಸ್ತಕದ ಒಂದು ಪ್ರತಿ.
 11. ಅಸ್ಪಿರಿನ್‌ನ 100 ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು (ಪ್ರತಿಯೊಂದು 5 ಗ್ರಾಫ್) ಹೊಂದಿರುವ 1 ಬಾಟಲೀ.
 12. ಸುಟ್ಟಾಯಕ್ಕೆ ಮುಲಾಮು.
 13. ಸೂಕ್ತ ಸೆಜೆಕಲ್ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ದ್ರಾವಣ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಬಾಟಲೀ.
- ಬಿ). ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ 50ನ್ನು ಮೇರಿರುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರೇತಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು:-
1. 12 ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಕ್ರಿಮಿರಹಿತವಾಗಿಸಿದ ಗಾಯದ ಹತ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು.
 2. 6 ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಕ್ರಿಮಿರಹಿತವಾಗಿಸಿದ ಗಾಯದ ಹತ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು.
 3. 6 ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕ್ರಿಮಿರಹಿತವಾಗಿಸಿದ ಗಾಯದ ಹತ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು.
 4. 6 ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಮಿರಹಿತವಾಗಿಸಿದ ಸುಟ್ಟಾಯದ ಹತ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು.
 5. 6 (1ಗ್ರಾಫ್) ವ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಮಿರಹಿತವಾಗಿಸಿದ ಗಾಯದ ಹತ್ತಿ ಉಂಡಗಳು (ಕಾಟನ್ ವ್ಯಾಲ್).
 6. 2% ಮದ್ಯಸಾರ ದ್ರಾವಣ ಅಯೋಜನ್ ಉಳ್ಳ ಒಂದು 1 (60 ಮಿಲೀ) ಬಾಟಲೀ.
 7. ಜೆಷಢದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನೀಡಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಲೇಬಲ್ ಉಳ್ಳ ಸಾಲ್‌ಪೋಲಟ್ಟೆಲ್‌ನ 1 (60 ಮಿಲೀ) ಬಾಟಲೀ.
 8. ಅಂಟು ಪಾನ್‌ಸ್ಟ್ರೋನ್ ಒಂದು ಸುರುಳಿ.
 9. 1 ಹಾವುಕಡಿತದ ಲ್ಯಾನ್ಸ್‌ರೋ.
 10. ಮೊಟ್ಟಾಸ್ಯಿಯಮ್ ಪರಮಾಂಗನೇಟ್‌ನ ಹರಳುಗಳು 1(30 ಗ್ರಾಫ್) ಬಾಟಲೀ.
 11. 1 ಜೊತೆ ಕತ್ತರಿ.
 12. ಪ್ರಥಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾಶಾಣನೆಗಳ ಸಲಹಾ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಭಾರತ ಸರಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ-ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಸ್ತಕದ ಒಂದು ಪ್ರತಿ.
 13. ಅಸ್ಪಿರಿನ್‌ನ 100 ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು(ಪ್ರತಿಯೊಂದು 5 ಗ್ರಾಫ್) ಹೊಂದಿರುವ 1 ಬಾಟಲೀ.
 14. ಸುಟ್ಟಾಯಕ್ಕೆ ಮುಲಾಮು.
- ಇನ್‌15. ಸೂಕ್ತ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ದ್ರಾವಣ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಬಾಟಲೀ.

- (ಎ) ಅಗತ್ಯಬಿದ್ಧಗ ಸಲಕರಣೆಗಳ ತಕ್ಷಣದ ಮರುಭೂತಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
- (ಬಿ) ಕಾರ್ಯಕ್ರೇತರ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುಪರ್ವಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕು.
- (ಸಿ) 150 ಅಥವಾ ಶ್ಲೋ ಅಧಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರೇತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಸುಪರ್ವಿಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರಬೇಕು.

- (ಇ) 500 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಟ್ಯಂಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೆನಿಹದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆಸ್ತ್ರೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಾಫಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಕಂಪಾಂಡರ್ ನಡೆಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ನೋಕರರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಬೇಕು.
- (ಇಂ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ನಗರವಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಗಾಯಗೂಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ತ್ರೀಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಒಂದು ಸಾಗನೆ ವಾಹನವನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- (ಎಫ್) ಪರಿಜ್ಞೇದ ಏ ಹಾಗೂ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೆಟ್ಟಗೆಯು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸಲಕರಣೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಿಲ್ಲ.